

[Nederlands](#)


[English](#)

[Français](#)

[Deutsch](#)

[Español](#)

# 1500AJP SE




  
**Werkhoogte**  
**48,10 m**

## Technische specificaties

<b>Platformhoogte</b>	46,15 m
<b>Werkhoogte</b>	48,10 m
<b>Max. reikwijdte</b>	23,55 m
<b>Knikhoogte</b>	18,40 m
<b>Max. hefvermogen</b>	270/450 kg
<b>Platformlengte</b>	2,44 m
<b>Platformbreedte</b>	0,91 m
<b>Banden</b>	ruw terrein
<b>Zwenkbereik</b>	360° continu
<b>Doorrijhoogte</b>	3,10 m
<b>Lengte</b>	15,10 m
<b>Breedte/uitgeschoven</b>	2,50/5,00 m

<b>Wielbasis</b>	4,60 m
<b>Draaicirkel</b>	7,10 m
<b>Bodemvrijheid</b>	0,30 m
<b>Max. hellingshoek</b>	40%
<b>Rijsnelheid</b>	0,5 km/h /4,5 km/h
<b>Aandrijving</b>	diesel
<b>Gewicht</b>	26027 kg
<b>Gebruik buiten</b>	ja
<b>Gebruik binnen</b>	nee
<b>Max. aantal pers. buiten</b>	2
<b>220 V aansluiting</b>	ja
<b>Generator</b>	ja

# 1500AJP SE




**Working height**  
**48,10 m**

## Technical specifications

<b>Platform height</b>	46,15 m
<b>Working height</b>	48,10 m
<b>Reach</b>	23,55 m
<b>Capacity</b>	270/450 kg
<b>Platformlength</b>	2,44 m
<b>Platformwidth</b>	0,91 m
<b>Tires</b>	all terrain
<b>Outreach</b>	360° continu
<b>Height</b>	3,10 m
<b>Length</b>	15,10 m
<b>Width</b>	2,50/5,00 m

<b>Wheelbase</b>	4,60 m
<b>Groundclearance</b>	0,30 m
<b>Turning radius</b>	7,10 m
<b>Gradability</b>	40%
<b>Driving speed</b>	0,5 km/h /4,5 km/h
<b>Power</b>	diesel
<b>Weight</b>	26027 kg
<b>Outdoor use</b>	yes
<b>Indoor use</b>	no
<b>Max. no. People outdoors</b>	2
<b>220v power source</b>	yes
<b>Generator</b>	yes

# 1500AJP SE




**Hauteur de travail**  
**48,10 m**

## Specifications techniques

<b>Hauteur de plate-forme</b>	46,15 m
<b>Hauteur de travail</b>	48,10 m
<b>Portée maximale</b>	23,55 m
<b>Capacité de levage</b>	270/450 kg
<b>Longueur de la plate-forme</b>	2,44 m
<b>Largeur de la plate-forme</b>	0,91 m
<b>Roues</b>	tout terrain
<b>Déport</b>	360° continu
<b>Heuteur</b>	3,10 m
<b>Longueur</b>	15,10 m
<b>Largeur</b>	2,50/5,00 m

<b>Empattement</b>	4,60 m
<b>Garde au sol</b>	0,30 m
<b>Rayon de braquage externe</b>	7,10 m
<b>Aptitude en pente</b>	40%
<b>Vitesse de translation</b>	0,5 /4,5 km/h
<b>Courant</b>	diesel
<b>Poids</b>	26027 kg
<b>Utilisation en extérieur</b>	oui
<b>Utilisation en intérieur</b>	non
<b>Nombre de personnes maximum en extérieur</b>	2
<b>220v power source</b>	oui
<b>Generator</b>	oui

# 1500AJP SE




**Arbeitshoehe**  
**48,10 m**

## Datenblatt

<b>Max. Plattformhoehe</b>	46,15 m
<b>Max. Arbeitshoehe</b>	48,10 m
<b>Max. seitliche Reichweite</b>	23,55 m
<b>Tragfaehigkeit</b>	270/450 kg
<b>Plattformlaenge</b>	2,44 m
<b>Plattformbreite</b>	0,91 m
<b>Reifen</b>	all terrain
<b>Schwenkbereich</b>	360° continu
<b>Hoehe</b>	3,10 m
<b>Lengte</b>	15,10 m
<b>Breite</b>	2,50/5,00 m

<b>Radstand</b>	4,60 m
<b>Bodenfreiheit</b>	0,30 m
<b>Wenderadius</b>	7,10 m
<b>Steigfaehigkeit eingefahren</b>	40%
<b>Fahrgeschwindigkeit</b>	0,5 /4,5 km/h
<b>Antriebsart</b>	diesel
<b>Gewicht</b>	26027 kg
<b>Verwendung (aussen)</b>	ja
<b>Verwendung (innen)</b>	nein
<b>Max. Personen auf der Plattform (aussen)</b>	2
<b>220 V Steckdose</b>	ja
<b>Generator</b>	ja

# 1500AJP SE



**Altura de trabajo**  
**48,10 m**

## Especificaciones Técnicas

<b>Altura de plataforma</b>	46,15 m
<b>Altura de trabajo</b>	48,10 m
<b>ámbito</b>	23,55 m
<b>Capacidad maxima</b>	270/450 kg
<b>Longitud de plataforma</b>	2,44 m
<b>Ancho de plataforma</b>	0,91 m
<b>Neumaticos</b>	all terrain
<b>Estabilizadores</b>	360° continu
<b>Altura</b>	3,10 m
<b>Longitud</b>	15,10 m
<b>Ancho</b>	2,50/5,00 m

<b>Distancia entre ejes</b>	4,60 m
<b>Altura libre sobre el suelo</b>	0,30 m
<b>Radio de giro</b>	7,10 m
<b>Pendiente superable</b>	40%
<b>Velocidad</b>	0,5 /4,5 km/h
<b>Alimentacion</b>	diesel
<b>Peso</b>	26027 kg
<b>Uso exterior</b>	sí
<b>Uso interior</b>	no
<b>Nº maximo de personas uso exterior</b>	2
<b>Cableado 220V en cesta</b>	sí
<b>Generador</b>	sí